

SOLUZIONI PER
LA TUA **SICUREZZA** WWW.SAFETYANDPROMO.IT



CATALOGO PRODOTTI CHIMICI

LINEA PRODOTTI TECNICI



Kappa sbloccante

Art. *CHEM000001* - 400 ml.

È usato per sbloccare e lubrificare: bulloni, viti, cerniere, guide, parti metalliche bloccate dalla ruggine e dallo sporco.

Protegge dall'umidità le parti elettriche ed i morsetti delle batterie.

Art. CHEM0000001 – Kappa sbloccante 400 ml
(confezione minima acquisto 12 pz e multipli)



Remover spray

Art. *CHEM000002* - 400 ml.

Art. *CHEM000003* - 600 ml.

Pulitore per freni e colla.

Scioglie olio, grasso e colla adesiva presenti su vetri, dischi di freni, parti elettriche di motori, carburatori.

Rimuove inoltre le guarnizioni di ogni tipo.

Confezione da 400 ml e 600 ml.

Art. CHEM0000002 – Remover 400 ml
(confezione minima acquisto 12 pz e multipli)

Art. CHEM0000003 – Remover 600 ml
(confezione minima acquisto 12 pz e multipli)



LU - 1 lubrificante

Art. *CHEM000004* - 400 ml.

Lubrificante penetrante. Grasso superadesivo a lunga durata per ingranaggi scoperti, cerniere, catene, ecc.

È antigoccia.

Art. CHEM0000004 – LU-1 400 ml
(confezione minima acquisto 12 pz e multipli)

LINEA PRODOTTI TECNICI



Kappa disincrostante motori liquido

Art. *CHEM000005* - 25 lt.

Solvente con alte proprietà disincrostanti, indicato per residui oleosi e carboniosi presenti sui pezzi metallici del motore. Si usa a freddo in vasca ad immersione o rotativa.

Art. CHEM000005 – Kappa disincrostante tanica 25 LT



Kilav lavamotori

Art. *CHEM000006* - 25 lt.

Indicato per l'esterno del motore, per parti meccaniche, per sciogliere catrame e grasso. Ridona brillantezza alle parti trattate, senza intaccare le superfici.

Art. CHEM000006 – Kilav lavamotori tanica 25 LT



Panel cleaner

Art. *CHEM000007* - 25 Kg

Potente pulitore per la pulizia dei pannelli solari e di quelli fotovoltaici.

Uso: diluire con acqua 1:2-3, spruzzare sulla superficie e stendere con spazzolone o spugna morbida, poi risciacquare.

Art. CHEM000007 – Panel cleaner tanica 25 Kg

LINEA PRODOTTI TECNICI



Radiakal

Art. CHEM000008 - 25 Kg


Disincrostante per la pulizia interna di radiatori di raffreddamento di autocarri, auto, bus, ruspe, scavatori, ecc. Toglie il calcare negli impianti di riscaldamento di condomini e nei boiler dell'acqua calda.

Viene utilizzato anche per pulire i circuiti di raffreddamento nella lavorazione della plastica.

Uso: calcolare la quantità di acqua presente nell'impianto ed aggiungere Radiakal diluito al 10-12%.

Fare circolare il prodotto per 10-15 minuti e risciacquare abbondantemente tutto l'impianto

Art. CHEM000008 – Radiakal tanica 25 Kg



Dielettronik

Art. CHEM000009 - 400 ml.

Disossidante per componenti elettrici ed elettronici.

Ideato per: computers, fotocopiatrici, tastiere, potenziometri, torce elettriche, contatti di pile, interruttori, trasformatori, lampade, climatizzatori, antifurti, parti di antenne ossidate, ecc.

Art. CHEM000009 – DIELETRONIK 400 ml
(confezione minima acquisto 12 pz e multipli)



Slid

Art. CHEM000010 - 1000 ml.

Prodotto studiato per facilitare lo scorrimento di cavi elettrici, ottimo come scivolante della gomma e buon distaccante per materie plastiche. Non contiene solventi, non contiene oli minerali, non è infiammabile, non è tossico né corrosivo.

Uso: nebulizzare o stendere una piccola quantità di prodotto sulla parte da trattare.

Art. CHEM000010 – Slid 1000 ml
(confezione minima acquisto 12 pz e multipli)

LINEA INDUSTRIA



Detosan

Art. CHEM000011 - 25 Kg.
Art. CHEM000012 - 5000 ml.

Detergente alimentare schiumogeno, alcalino, sanificante. Scioglie residui organici ed inorganici da: piastrelle, pavimenti, macchinari ed attrezzature, con sistema a spruzzo schiumogeno o con normale nebulizzatore.

Adatto per l'eliminazione dei grassi animali e vegetali dalle superfici, con una perfetta azione sanificante.

Art. CHEM000011 – Detosan tanica 25 Kg
Art. CHEM000012 – Detosan 5000 ml



Detosan 2

Art. CHEM000013 - 25 Kg.
Art. CHEM000014 - 5000 ml.

Detergente alimentare non schiumogeno, alcalino. Viene impiegato nei macelli, salumifici, allevamenti agricoli, oleifici, industrie lattiere. Molto efficace anche per la disincrostazione delle linee di vinificazione (pigiatrici, vasche, ecc.)

Art. CHEM000013 – Detosan 2 tanica 25 Kg
Art. CHEM000014 – Detosan 2 - 5000 ml



Detosan Clor

Art. CHEM000015 - 25 Kg.

Detergente alimentare non schiumogeno, alcalino. Viene impiegato nei macelli, salumifici, allevamenti agricoli, oleifici, industrie lattiere.

Molto efficace anche per la disincrostazione delle linee di vinificazione (pigiatrici, vasche, ecc.)

DETOSAN CLOR è a base di cloro attivo, adatto per sbiancare e sanificare contenitori, filtri di vinificazione, ecc.

Art. CHEM000015 – Detosan Clor tanica 25 Kg

LINEA INDUSTRIA



Sanifood

Art. CHEM000016 - 25 Kg.

Miscela di tensioattivi anfoteri concentrati con una sicura azione microbica contro batteri, funghi, lieviti.

E' usato nell'industria alimentare e negli allevamenti per l'igienizzazione di pareti, pavimenti, nastri trasportatori, piani di lavoro e attrezzature.

Uso: pulire sempre la parte da trattare prima di sanificare con il prodotto.

Diluire 0,5-1% in acqua, nebulizzare o lasciare a bagno le parti e risciacquare.

Art. CHEM000016 – Sanifood tanica 25 KG



Idroxid Foam

Art. CHEM000017 - 25 Kg.

Sanificante microbica a base di ossigeno attivo contro batteri, lieviti, muffe, funghi, anche a basse temperature.

E' adatto all'utilizzo con sistema a schiuma su acciaio, materiali plastici, alluminio, vetro, su serbatoi, mescolatori, pareti, pavimenti, macchine, nastri trasportatori, ecc.

Uso: pulire la superficie, diluire 1:40-100 con acqua, nebulizzare a schiuma e dopo 15-20 minuti risciacquare.

Non utilizzare su rame.

Art. CHEM000017 – Idroxid Foam tanica 25 KG



S.96 - S.96R

Art. CHEM000018 - 25 Lt. S.96

Art. CHEM000020 - 25 Lt. S.96R

Solvente industriale non tossico per il trattamento di superfici o come coadiuvante nella lavorazione di miscele nelle quali il solvente non deve lasciare alcuna traccia dopo l'evaporazione. S.96 R presenta una maggior volatilità.

Uso: utilizzare il prodotto puro, modificare le modalità d'uso in base al trattamento da eseguire.

Art. CHEM000018 – S.96 latta 25 LT

Art. CHEM000020 – S.96 R latta 25 LT

LINEA INDUSTRIA



Agrumix

Art. CHEM000023 - 25 Lt.

Solvente industriale vegetale non tossico, per il trattamento di superfici o come coadiuvante nella lavorazione di miscele nelle quali il solvente non deve lasciare alcuna traccia dopo il risciacquo.

Ideale per carrozzieri; scioglie colle, adesivi e grassi.

Uso: utilizzare il prodotto puro, modificare le modalità d'uso in base al trattamento da eseguire.

Art. CHEM000023 – Agrumix latta 25 LT

LINEA DETERGENZA



Activ

Art. CHEM000024 - 25 Kg.

Super detergente autolucidante concentrato per il lavaggio rapido di autovetture, autocarri, cisterne, teloni, autobus, motori, macchine operatrici, mezzi navali.

È indicato per areaself, nebulizzatori, idropultrici per l'uso a caldo o a freddo.

Non serve spugnare né spazzolare, pulisce perfettamente i cerchioni e toglie i moscerini.

Uso: diluire 1:20-100 con acqua.

Art. CHEM000024 – ACTIV tanica 25 KG



Evolux

Art. CHEM000025 - 25 Kg.

Super detergente innovativo ad altissima resa e biodegradabilità. È dotato di un forte potere sospensivante dello sporco, quindi facilmente risciacquabile, ed inoltre evita l'asciugatura nella stagione estiva. Indicato per auto, autocarri, cisterne, teloni, motori, cerchioni. Ideale per autolavaggi self-area, nebulizzatori, impianti automatici e manuali. Non serve spugnare né spazzolare.

Art. CHEM000025 – Evolux tanica 25 KG



Futura

Art. CHEM000026 - 25 Kg.

Prelavaggio a spruzzo autolucidante.

Detergente auto lucidante concentrato per il prelavaggio ed il lavaggio di autovetture, autocarri, cisterne, teloni, autobus. Indicato negli autolavaggi a spazzola, manuali e self-service.

Uso: diluire il prodotto 1:30-80 con acqua, nebulizzare partendo dal basso e risciacquare a freddo con idropultrice.

Art. CHEM000026 – Futura tanica 25 KG

LINEA DETERGENZA



Truck washer

Art. CHEM000027 - 25 Kg.

Detergente concentrato schiumogeno ideato per il lavaggio rapido di: auto, autocarri, cisterne, teloni, cerchioni, motori, imbarcazioni, ecc. e per asportare macchie persistenti. Grazie ai tensioattivi in esso contenuti è un buon autolucidante.

E' usato anche dove necessita una forza lavante rapida abbinata ad un potere lucidante e protettivo della vernice.

Art. CHEM000027 – Truck Washer tanica 25 KG



Kilav superconcentrato E

Art. CHEM000028 - 25 Kg.

Detergente concentrato per il prelavaggio a spruzzo ed il lavaggio dove serve una detergenza super rapida ed una brillantezza a specchio della vernice, prepara l'auto alla fase successiva di ceratura senza danneggiarne la resa.

Grazie ai tensioattivi in esso contenuti è un buon autolucidante. Usato anche per il lavaggio rapido di: autocarri, autocisterne, teloni, autobus, motori, imbarcazioni, macchine operatrici, macelli, pavimenti, cassonetti dell'immondizia e per asportare macchie persistenti. Non contiene fosfati.

Prodotto a schiuma frenata.

Art. CHEM000028 – Kilav superconcentrato E tanica 25 KG



Bistrato

Art. CHEM000029 - 25 Kg.

Super detergente autolucidante concentrato bi-componente, studiato per il lavaggio rapido di auto, autocarri, autocisterne, cerchioni, motori, teloni e per asportare macchie persistenti. Presenta una separazione dovuta proprio alla sua concentrazione dei componenti, ha per questo una buona resa, sopportando elevate diluizioni.

Agisce particolarmente sullo sporco atmosferico causato dal traffico stradale. È in grado infatti, di rompere quel legame elettrostatico che la carrozzeria tende a trattenere magneticamente, e quindi difficile da asportare senza l'azione meccanica. E' anche un ottimo sgrassante per parti meccaniche, muletti, metalli ferrosi.

Art. CHEM000029 – Bistrato tanica 25 KG

LINEA DETERGENZA



Kilav extra B

Art. CHEM000030 - 25 Kg.

Super detergente per la rapida pulizia di auto ed autocarri. Non serve spugnare né spazzolare, ma è sufficiente nebulizzare il prodotto diluito con acqua e risciacquare a freddo con idropulitrice.

È usato anche per: teloni, cisterne, autobus, macchine operatrici, macelli, motori, imbarcazioni, cassonetti della immondizia, pavimenti ecc.

Uso: agitare e diluire 1:30-80 con acqua. Non contiene fosfati.

Art. CHEM000030 – Kilav Extra B tanica 25 KG



Laser

Art. CHEM000031 - 25 Kg.

Pulitore energetico per autobotti/autotreni.

Potente detergente con forza decapante e disincrostante per cisterne inox, autocarri, container, specialmente dopo la sosta in ambienti ferroviari.

Formidabile per sponde in alluminio, calcare, piastrelle, metalli.

Uso: diluire il prodotto 1:10-20 con acqua, nebulizzare sulla superficie e risciacquare a pressione.

Indispensabile per rinnovare completamente gli impianti di lavaggio ed i binari dei tunnel.

CHEM000031 – Laser tanica 25 KG



Decementante

Art. CHEM000032 - 25 Kg.

Toglicimento per macchine industriali e pavimentazioni.

Contiene inibitori di corrosione e fosfati.

Diluire in acqua dal 15 al 30%.

Art. CHEM000032 – Decementante tanica 25 KG

LINEA DETERGENZA



Kilav pavimenti

Art. CHEM000033 - 25 Kg.

Detergente forte per pavimenti concentrato.
Indicato sia per la pulizia meccanica che manuale.

Diluire il prodotto con acqua 1:10-30 in base all'intensità di sporco e al tipo di pavimento.

Art. CHEM000033 – Kilav Pavimenti tanica 25 KG