

safetyandpromo.it



CAPO24



DESCRIZIONE PLUS

Elmetto uvex pheos b-wr 9772 Elmetto areato con slot universale per fissaggio accessori - regolazione con rotella interna - disponibile nei colori bianco e giallo EN 397

NORMATIVE



DESCRIZIONE PLUS

Elmetto uvex pheos e 9770 Elmetto non areato per utilizzo in campo elettrico regolazione classica e slot universali per fissaggio accessori - omologato 1000 v ac - disponibile bianco EN 397 - EN 50365 (100 V AC)

NORMATIVE



DESCRIZIONE

Elmetto uvex e s wr 9770.031 Elmetto non areato per utilizzo in campo elettrico -

PLUS

regolazione con rotella e slot universali per fissaggio accessori - omologato 1000 v ac - disponibile bianco idoneo per fissaggio visiere magnetiche uvex 9906

NORMATIVE

EN 397 - EN 50365 (100 V AC)

ZENITH

articolo CAPO000176

Elmetto zenith ba giallo

BA

KASK



DESCRIZIONE

Elmetto uvex pheos alpine

PLUS

possibilita' di fissaggio di vari accessori - sottogola incluso visiera corta disponibile nei colori bianco giallo - arancio

NORMATIVE

Elmetto per lavori in quota

EN 397 - EN 12492



DESCRIZIONE PLUS

NORMATIVE

Elmetto uvex antistatico 9780 Elmetto antistatico regolazione interna con rotella - slot universali epr attacco accessori, disponibile nei colori bianco e azzurro EN 397 - Direttiva ATEX 94/9/CE

DESCRIZIONE

iii Station medical award 2016

PLUS Elmetto in polipropilene regolazione interna con rotella peso solo 350 q - disponibile su richiesta anche nei colori bianco

rosso - blu

whe00022

NORMATIVE EN 397 - EN 50365 (Class 0)



DESCRIZIONE

Elmetto zenith ba air bianco whe00023

PLUS

su richiesta anche nei colori giallo - rosso - blu

NORMATIVE

Elmetto areato in polipropilene regolazione interna con rotella peso solo 350 g - disponibile EN 397



DESCRIZIONE

PLUS

Elmetto zenith bianco whe00024

Elmetto in polipropilene per lavori in quota - peso 400 g

NORMATIVE

sottogola incluso - visiera corta - disponibile anche nei colori giallo - arancio - rosso verde - blu - nero EN 397 - EN 50365 (Class 0)



DESCRIZIONE

Elmetto zenith hi viz giallo whe00025

PLUS

Elmetto in polipropilene per lavori in quota - peso 400 g sottogola incluso – visiera corta inserti alta visibilita'- disponibile anche nel colore bianco

NORMATIVE

EN 397 - EN 50365 (Class 0)



CAPO24



DESCRIZIONE

Elmetto zenith air arancio whe00040

PLUS

Elmetto areato in polipropilene per lavori in quota – peso 400 g – sottogola incluso – visiera corta – disponibile anche nei colori bianco – giallo – rosso blu –nero

NORMATIVE

EN 397



DESCRIZIONE PLUS

Elmetto kask plasma aq bianco

Elmetto in polipropilene per lavori in quota – peso 390 g – sottogola incluso – visiera corta – disponibile in altri 8 colori diversi

NORMATIVE EN:

EN 397



DESCRIZIONE

Visiera attacco magnetico uvex

9906.003

PLUS

Visiera protettiva in policarbonato con attacco magnetico per fisaggio su elmetto uvex pheos e s wr – disponibile anche in versione per protezione arco elettrico classe

1 e 2

NORMATIVE EN 166- EN 170



DESCRIZIONE

Sottogola uvex per elmetti serie pheos

PLUS

4 Punti fissaggio



DESCRIZIONE

ZIONE Kit Adattatori+visiera
Trasparente Kask Wki00002
PLUS Kit Visiera Trasparente Per
Elmetti Zenith Kask

NORMATIVE

Elmetti Zenith Kask
EN 166 / ANSI Z87.1 / AS /
NZS 1337



DESCRIZIONE

Visiera trasparente per elmetto kask wvi00018.500

PLUS Visera

Visera trasparente per elmetti plasma aq kask (da abbinare a coppia attacchi universali da

fornire a parte)

NORMATIVE EN166/EN14458/ANSI Z87.1



DESCRIZIONE PLUS

Elmetto stilo 300v in abs Elmetto in abs areato – 6 punti interni di fissaggio e regolazione con rotella – isolamento elettrico 1000 v c.A./1,500 v c.C. Disponibile nei colori bianco – giallo

NORMATIVE EN 397 - EN 50365 -30°



DESCRIZIONE

ZIONE Sottogola a 2 punti per elmetto stilo
PLUS Sottogola 2 punti attaco

Sottogola 2 punti attacco per elmetto stilo – disponibile su richiesta versione a 4 punti di fissaggio



DESCRIZIONE PLUS

Cappello anticolpo aircap Berretto anticolpo aircap disponibile con lunghezza visiera 25 – 55 – 70 mm e nei colori blu o nero

NORMATIVE

EN 812:A1



safetyandpromo.it

CAPO24



DESCRIZIONE PLUS NORMATIVE

Kit forestale Kit per uso forestale EN 397 - EN 352-3 - EN 1731/F - EN 166



DESCRIZIONE

PLUS

Supporto per visiera per casco stilo Supporto fissaggio visiere per elmetti stilo da abbinare a coppia attacchi clip 30 mm



DESCRIZIONE PLUS

Coppia attacchi per visiere Coppia attacchi per supporto visiera safe 2 flex



DESCRIZIONE

Visiera polic.Trasp.200 mm safe pc 20930

PLUS

Visera policarbonato trasparente 200 mm per

elmetto stilo

NORMATIVE EN 166/1B39 - EN 170/2-1.2



DESCRIZIONE

Visiera con portavisiera protezione arco elettrico classe 2

PLUS

Visiera con portavisiera protezione arco elettrico classe 2 - Include supporto visiera con clip per casco universali da 30mm e mentoniera.

NORMATIVE

EN166/1B8-2-13-EN170/2C-1.4 - GSET-29 CLASS 2 (423kj/m2)



DESCRIZIONE PLUS

NORMATIVE

Kit visiera arco elettrico classe 1 Kit visiera arco elettrico classe 1 Include supporto regolabile, visiera in policarbonato incolore

200mm x 390mm.

EN166/1B8-1-03-EN170/2C-1.2 - GSET-29, Class 1

(135kj/m2)



DESCRIZIONE PLUS

Elmetto secra h058s giallo Elmetto protezione arco elettrico classe 1 con visiera integrata - disponibile anche nel colore bianco

NORMATIVE

N 397 - EN 50365, EN 166/1B8-1-0 39KN -EN170/2C-1.2, GS-ET-29 Class 1